



تولید ایرانی
کاتالوگ غبارگیر و مکنده دود صنعتی

مکنده دود دائم کار سری ARVAND FUME



واحد مکش



مکش توسط یک فن الکتریکی تولید می‌شود که این فن به طور خاص برای مکش جریان هوای بسیار زیاد در مقاطعی که جوشکاری و یا غبارت زیاد وجود دارد مناسب است.



فیلتراسیون



فیلتر کارتریجی سلولزی مستحکم امکان جذب و فیلتر کردن دودهای جوشکاری را فراهم می‌کند و حفاظت کارآمد از سلامت اپراتور را تضمین می‌نماید.



بازوی مکش



بازوی مکش بلند و انعطاف‌پذیر با هود قابل تنظیم ارگونومیک به اپراتور امکان می‌دهد که از نقطه مورد نظر به‌طور ایمن مکش انجام دهد.

ARVAND FUME مکنده دود دائم کار سری

این مکنده دود با عملکرد بالا و قابل نصب بر روی دیوار است که برای استخراج دودهای جوشکاری به طور کامل و به راحتی طراحی شده است.

این مکنده از محصولات دسته دودهای جوشکاری است که دارای یک بازوی مفصلی حداکثر به طول ۴ متری است که به کمک بازوی فنری و دسته قادر به رسیدن به هر نقطه‌ای از منطقه کار است. این مکنده مجهز به یک فیلتر سلولزی مناسب برای دودهای جوشکاری است که به دلیل سطح بزرگ ۱۲۰،۰۰۰ سانتیمتر مربعی خود، ایمنی و دوام را تضمین می‌کند.



FUME 2.2	FUME 1.6	FUME 0.8	
دائم کار	دائم کار	دائم کار	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۲/۲	۱/۶	۰/۸	توان (کیلو وات)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۲۸۰۰	۱۸۰۰	۱۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
کارتریجی	کارتریجی	کارتریجی	نوع فیلتر اصلی
۲۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
H	H	H	کلاس فیلتر اصلی
-	-	-	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
-	-	-	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
-	-	-	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
ندارد	ندارد	ندارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۳۰	۲۵	۲۰	وزن (کیلوگرم)
۷۰*۵۵*۵۵	۷۰*۵۵*۵۵	۷۰*۵۵*۵۵	طول* عرض* ارتفاع (سانتی متر)

غبارگیر صنعتی دائم کار سری ARVAND



این **غبارگیر صنعتی** مخصوص جمع آوری غبار و گرد معلق حاصل از انواع دستگاه های برش آلومینیوم، پی وی سی، تراش چوب و CNC و انواع ماشین آلات داروسازی و صنایع غذایی می باشد.

این غبارگیر صنعتی از مجموعه جمع آورنده های گرد و غبار دارای سطح فیلتر عالی با راندمان فیلتراسیون کلاس M (1 میکرون) است. برای این **غبارگیر صنعتی**، یک سیستم تمیز کردن فیلتر دستی بسیار موثر به صورت استاندارد تعبیه شده است.

به لطف یک اهرم در خارج از محفظه فیلتر، اپراتور می تواند فیلتر را تکان دهد و گرد و غبار را مستقیماً به داخل سطل بیاندازد.

همچنین در صورت نیاز یک سیستم تکان دهنده خودکار فیلتر پالس جت به همراه فیلترهای کارتریجی کلاس HEPA می تواند در صورت نیاز نصب شود.



سیستم نظافت دستی



سیستم نظافت اتوماتیک



غبارگیر صنعتی دائم کار سری ARVAND



با توجه به سرعت مکش بالای ایجاد شده توسط فن این دستگاه **غبارگیر صنعتی دائم کار**، می توان از این دستگاه به عنوان سیستم جمع آوری غبارات در کارخانه های صنعتی استفاده نمود.

سطل زباله ۲۰۰ لیتری و همچنین سیستم کنترل سرعت مکش (اینورتر) بر روی این دستگاه وجود دارد.

امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

ARVAND 4	ARVAND 2.2	ARVAND 1.5	
دائم کار	دائم کار	دائم کار	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۵	توان (کیلو وات)
۱۰	۱۰	۱۰	بیشینه قدرت مکش (کیلو پاسکال)
۳۲۰۰	۲۶۰۰	۱۵۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۶۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۵	۷۵	۷۵	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۳۸	۱۲۵	۱۱۰	وزن (کیلوگرم)
۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

واحد خدمات پس از فروش، با پاسخگویی جهت سوالات در زمینه تجهیزات تولیدی و فروخته شده، فعالیت می نماید.




آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه ها به همراه ارائه کلیه روش های تعمیر و نگهداری، جهت استفاده بهینه از تجهیزات، وظیفه ما است.



در واحد تحقیق و توسعه، ما بر اساس نیاز مشتریان سیستم های مکنده و انتقال مواد را طراحی و تولید می کنیم.



www.TasmimVac.ir



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

