

TASMIN

تصمیم و گیوم®

تجهیزات نظافت صنعتی و سیستم های انتقال مواد

تولید ایرانی  
کاتالوگ مکنده صنعتی ثابت

## مکنده صنعتی سنگین ثابت (ایستگاهی) سری KAROON T

این **مکنده صنعتی ثابت**، از طیف سه فاز با قدرت بالا و دائم کار در رده محصولات سایز بزرگ شرکت **تصمیم وکیوم** قرار می‌گیرد.


این دستگاه، توانایی ایجاد خلاء برای مخازن بالاتر از ۱ متر مکعب را داشته و به راحتی میتواند موادی که وزن مخصوص بیشتری دارند از فواصل طولانی مکش نماید.

یکی از مهمترین موارد در طراحی این مکنده‌ها، استفاده از موتور ( واحد انتقال قدرت ) به صورت الکتریکی یا دیزل می‌باشد.

در مکنده با موتور الکتریکی، به راحتی توانایی نصب و اتصال به شبکه برق یا دیزل ژنراتور را داشته و میتواند جریان راه اندازی مد نظر را از آن تامین نماید.

همچنین مکنده با موتور دیزلی، توانایی کار در محیط هایی که امکان دسترسی به برق وجود نداشته را فراهم می‌آورد.

**منبع مکش در مکنده صنعتی ثابت، پمپ وکیوم آب گردش (رینگ مایع) یا پمپ وکیوم هوا خنک می‌باشد.**



KAROON T132	KAROON T75	KAROON T45
-------------	------------	------------

توان (کیلووات)	۱۳۲	۷۵	۴۵
بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)	۸۰۰۰-۴۰۰۰	۸۰۰۰ - ۴۰۰۰	۸۰۰۰-۴۰۰۰
بیشینه سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت)	۵۵۰۰-۴۵۰۰	۴۵۰۰ - ۳۵۰۰	۳۵۰۰ - ۲۵۰۰
سطح فیلتراسیون (متر مربع)	۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۰
نوع پمپ (به انتخاب مشتری)	لوب پمپ	لوب پمپ	لوب پمپ

## مکنده صنعتی سنگین ثابت (ایستگاهی) سری KAROON T



### نظافت صنعتی



با توجه به حجم بالای آلودگی در کارخانه ها، از دستگاه **مکنده صنعتی سنگین** جهت نظافت و تمیز کاری خطوط تولید، انبارها، واحد های بسته بندی و بگینگ استفاده می گردد. این مکنده ها با اتصال به یک مخزن جداگانه، توانایی تخلیه مواد جمع آوری شده درون انواع ظروف ثانویه از جمله جامبوبگ، اسکیپ، بشکه، کمپرسی و ... را دارد.



### کاتالیست هندلینگ



با توجه به اینکه یکی از مراحل مهم در زمان تعمیرات اساسی (اوورهال) تخلیه و بارگیری انواع مولکولارسیو، جاذب، کاتالیست و ... می باشد، می توان از این دستگاه مکنده صنعتی جهت انجام این موارد استفاده نمود.



### مخزن واسط (هاپر)



با توجه به نوع عملیات بارگیری و تخلیه مواد در زمان تعمیرات اساسی، می توان از مخازن واسط استفاده نمود. این مخازن با توجه به نوع طراحی، امکان تخلیه به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای، تخلیه با پرژ نیتروژن و همچنین امکان تخلیه درون کمپرسی و کار به صورت مداوم و پیوسته (بدون قطع شدن عملیات مکش) را دارد.



تصمیم و کیوم® 

تهران ، بلوار ابودر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲

 Info@Tasmimvac.ir 

 www.TasmimVac.ir 

