

تولید ایرانی
کاتالوگ محصولات تک فاز

جاروبرقی نیمه صنعتی آب و خاک هتلی - سری MAROON M1



این جاروبرقی مناسب جهت جمع آوری انواع مواد خشک و ترمی باشد. سطل زباله ۲۰ لیتری و همچنین ابعاد و وزن مناسب، آن را برای نظافت در محیط های کوچک بسیار ایده آل نموده است.

جاروبرقی صنعتی سری MAROON M1، به دلیل ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد، در انواع محیط های صنعتی و تجاری قابل استفاده است. این دستگاه با توانایی مکش زباله های تر و خشک، مناسب برای تمیز کردن کارخانه ها، کارگاه ها، انبارها، هتل ها، رستوران ها و سایر محیط های مشابه است.



وجود فیلتر قابل شستشو از جنس پلی استر، این دستگاه را برای کارهای حساس و محیط های آلوده مناسب می سازد. همچنین، نصب پاکت یکبار مصرف و کیسه دائمی قابل شستشو، از دیگر قابلیت های این دستگاه است که به بهبود کارایی آن کمک می کند.

جاروبرقی نیمه صنعتی آب و خاک هتلی - سری MAROON M1

این جاروبرقی دارای موتوری با دو پروانه صنعتی با قابلیت مکش آب و خاک را دارد و به راحتی پاکیزگی محیط را به ارمغان آورده است. این موتور در طرح آمیتک ساخته شده و از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است و به علت حجم بالا به مراتب از موتورهای جاروبرقی خانگی 2000 وات، پر قدرت تر بوده و به علت طرز ساخت ویژه، عمر مفید طولانی تری نسبت به محصولات خانگی دارد.



MAROON M1-LUX	MAROON M1-20	
کلکتوری	کلکتوری	نوع موتور
۱	۱	تعداد موتور
سانتریفیوژی	سانتریفیوژی	نوع پمپ
تک فاز - ۲۲۰	تک فاز - ۲۲۰	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۱۶۰۰	۱۸۰۰	توان (وات)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۲۵۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
کیسه ای	کیسه ای	نوع فیلتر اصلی
۱۳۰۰	۱۳۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	کلاس فیلتر اصلی
دستی	دستی	سیستم نظافت فیلتر
پلی اتیلن	استنلس استیل	جنس بدنه
دستی	دستی	سیم جمع کن
۵	۵	طول کابل برق (متر)
۲۰	۲۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۶۵	۶۵	سطح صدا (دسی بل)
ندارد	ندارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۷	۹	وزن (کیلوگرم)
۵۰*۳۵*۳۵	۵۰*۴۰*۴۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

MAROON M3 جاروبرقی صنعتی آب و خاک سری




جاروبرقی صنعتی آب و خاک سه موتوره سری **Maroon**، مناسب جهت جمع آوری انواع مواد خشک و تر می باشد. سیستم تعویض موتور اتوماتیک نصب شده بر روی این دستگاه، باعث می شود، موتورهای در زمانهای کوتاه و معین تعویض شده و فشاری به دستگاه وارد نشود.



این جاروبرقی صنعتی مناسب جهت جمع آوری انواع مواد خشک و تر می باشد. سطل زباله ۸۰ لیتری استیل ضد زنگ با دستگیره برای تخلیه سریع، بهترین تجهیز برای استفاده در بخش های مورد نظافت یک سازمان است. این دستگاه با تمام لوازم جانبی و نازل های مربوطه بهترین کمک کار، جمع و جور و کاربر پسند است که جهت نظافت انواع سالن های اداری، ورزشی، دانشگاه ها، کارخانجات صنعتی استفاده می شود.

* سیستم تعویض موتور اتوماتیک به صورت آپشنال و در صورت درخواست خریدار نصب میگردد.



۱. کوبل سر خرطومی ۷. خرطومی تخلیه مایعات

۲. خرطومی ۸. پارویی مخصوص فرش وموکت

۳. کوبل PVC ۹. پارویی لاستیکی مخصوص مکش مایعات

۴. لوله استیل ۱۰. مویی پارویی خاک

۵. گوشه پاک کن ۱۱. کلید کنترل اتوماتیک (جاروهای با برد هوشمند)

۶. مبل پاک کن ۱۲. پارویی مبل شوی

جاروبرقی صنعتی آب و خاک سری MAROON M3



این سری از جاروبرقی های صنعتی توانایی نصب ی فیلتر هپا را دارد. همچنین می توان شاسی این دستگاه که از جنس پلی اتیلن بوده را نیز به صورت تماما استنلس استیل ساخت.

MAROON M3-100	MAROON M3-80	MAROON M3-40	
کلکتوری	کلکتوری	کلکتوری	نوع موتور
۳	۳	۳	تعداد موتور
سانتریفیوژی	سانتریفیوژی	سانتریفیوژی	نوع پمپ
تک فاز ۲۲۰	تک فاز - ۲۲۰	تک فاز - ۲۲۰	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۳۹۰۰	۳۹۰۰	۳۹۰۰	توان (وات)
۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۲۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای - کلاس M	کیسه ای - کلاس L	کیسه ای - کلاس L	نوع فیلتر اصلی
دارد	دارد	درخواست مشتری	تخلیه مایعات
سطل جدا شونده	دارد	درخواست مشتری	سطل برگردان
انتخابی	انتخابی	انتخابی	قابلیت تعویض اتوماتیک موتور
ST 37 / SS 304	SS 304	SS 304	جنس سطل و مخزن
ST 37 - SS 316/ 304	SS 304 / 316 - ABS	SS 304 / 316 - ABS	جنس شاسی
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۱۰۰	۸۰	۴۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
پلی استر اهرم تکاننده	دستی	دستی	سیستم نظافت فیلتر
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۴۰	۲۵	۲۰	وزن (کیلوگرم)
۱۳۰*۴۰*۴۰	۹۵*۵۱*۴۳	۸۰*۵۱*۴۳	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این جاروبرقی صنعتی مجهز به توربین دائم کار می باشد که برای کار نظافتی و تمیزکاری صنعتی ایده آل است. محفظه فیلتر حاوی یک فیلتر پلی استر با سطح بزرگ است که دارای گواهینامه کلاس M می باشد و برای کار با ریزترین گرد و غبارها ایده آل است.

در این جاروبرقی صنعتی، بسته به نوع کاربرد می توان فیلتر متفاوتی را نصب کرد. فیلترهای ضد آب تفلون، فیلترهای مقاوم Nomex با درجه حرارتی 250 درجه سانتیگراد، فیلترهایی با جنس PTFE برای جمع آوری بیشتر گرد و غبار نیز موجود است. این دستگاه را می توان در صورت تقاضا به فیلتر هپا نیز مجهز نمود.



ویژگی ها

✓ قابلیت نصب فیلتر هپا

✓ منبع مکش با استفاده از توربین ساید چنل

✓ مجهز به اهرم تکاننده فیلتر جهت نظافت

✓ قابلیت نصب اینورتور جهت کنترل سرعت مکش

✓ سطل زباله 70 لیتر با قابلیت تعبیه سیستم LONGOPAC





این جاروبرقی صنعتی امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماماً استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.

MAROON CS 4	MAROON CS 2.2	MAROON CS 1.6	نوع موتور
توربینی	توربینی	توربینی	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	ولتاژ (ولت)
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۴	۲/۲	۱/۶	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	نوع فیلتر اصلی
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
L	L	L	سیستم نظافت فیلتر
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
دارد	دارد	دارد	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
۷۰	۷۰	۷۰	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۸۵	۸۵	۸۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	



این جاروبرقی صنعتی مازولار یک مکنده صنعتی دائم کار ثابت در محیط های صنعتی محسوب می شود. این دستگاه توانایی مکش همزمان مایعات و جامدات را داشته و با ساختاری فشرده و تفکیک پذیر (ماژولار) مناسب استفاده در محیط هایی با فضای محدود می باشد.




این دستگاه دائم کار برای استفاده در محیط هایی است که از نظر فضایی، امکان نصب جاروبرقی صنعتی وجود ندارد. این غبار گیر با صدای بسیار کم، مخزن ۵۰ لیتری و همچنین یک عدد فیلتر کیسه ای پلی استر، توانایی جمع آوری غبار حاصل از بسیاری از دستگاه ها و ماشین آلات تولیدی را درون خود دارد.

از مزایای مهم این دستگاه مازولار بودن و وزن بسیار مناسب آن جهت نصب بر روی سقف های کاذب می باشد.



منبع مکش

نصب توربین دائم کار سبب استفاده از این دستگاه و بهره برداری در مدت زمان کاری طولانی می باشد.



شیلد مسی

تمامی الزامات جهت کنترل الکتریسیته ساکن با نصب شیلد مسی رعایت گردیده است.



فیلتراسیون

فیلتراسیون از نوع پلی استر ستاره ای بوده و همچنین قابلیت نصب فیلتر هپا را دارد

این جاروبرقی صنعتی امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماماً استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.



KAN S 4	KAN S 2.2	KAN S 1.6	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۶	توان (کیلو وات)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
۶۰	۶۰	۶۰	وزن (کیلوگرم)
۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

