

این **داست کالکتور دائم کار** با توانایی جمع‌آوری غبار خشک، پودرهای سبک، براده و ذرات ریز، مناسب استفاده در خطوط تولید، کارگاه‌ها و صنایع داروسازی و غذایی می‌باشد. امکان ساخت با بدنه استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶L، مخزن ۷۰ لیتری و فیلتر ستاره‌ای کلاس L از مزایای این دستگاه می‌باشد.



این **داست کالکتور دائم کار** مجهز به منبع مکش از نوع توربین سایدچنل سه فاز و برق ورودی ۳۸۰ ولت می‌باشد. فشار منفی ۳۸۰۰ mmHg و دبی هوای حدود ۵۵۰ m³/h باعث ایجاد مکش پایدار برای شیفتهای طولانی و شرایط کاری پیوسته در خطوط تولید می‌شود. امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک Jet Pulse، افزودن سیکلون پیش‌تصفیه و استفاده از فیلتر HEPA H13/H14 برای محیط‌های حساس دارویی، غذایی و بهداشتی از قابلیت‌های قابل سفارش این دستگاه می‌باشد.

ویژگی‌ها



1 **فیلتر ستاره‌ای**
مناسب برای جمع‌آوری گرد و غبار ریز

2 **ورودی مماسی**
ورود مواد به صورت سیکلونی

5 **بلوئر ساید چنل**
مکش مداوم برای کار صنعتی

4 **گیره بازشونده سریع**
دسترسی سریع به بخش داخلی

6 **فیلتر محافظ ثانویه**
محافظت از موتور در برابر ذرات ریز

3 **مخزن جمع‌آوری ۷۰ لیتری**
مخزن استنلس استیل با تخلیه آسان

✓ قابلیت نصب فیلتر HEPA H13 / H14

✓ مجهز به مخزن زباله ۷۰ لیتری

✓ امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک فیلتر

✓ قابلیت مکش پودر، گرد و ذرات ریز صنعتی

✓ امکان ساخت با مخازن استنلس استیل

✓ مجهز به موتور دائم کار سایدچنل سه فاز

داست کالکتور دائم کار سری Atrak S



این **داست کالکتور دائم کار** یکی از پرکاربردترین تجهیزات نظافت صنعتی، جهت نظافت در شرکت های داروسازی، صنایع غذایی از جمله لبنیات، نوشیدنی و ... می باشد.

امکان ساخت با بدنه تمام استنلس استیل، افزودن سیکلون، ارتقاء سیستم نظافت فیلتر و نصب فیلتر HEPA برای محیط های بهداشتی و حساس، این مدل را به گزینه ای قابل اعتماد برای بهره برداری صنعتی و دارویی تبدیل می کند.

ATRAK S 7.5	ATRAK S 5.5	ATRAK S 4	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۴۱۰۰	۳۸۰۰	۳۸۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۷۵۰	۵۵۰	۴۸۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۲۵	۱۱۵	۱۰۰	وزن (کیلوگرم)
۱۲۰*۵۰*۷۰	۱۲۰*۵۰*۷۰	۱۲۰*۵۰*۷۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس: ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه: ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

